



## Checkliste für Antragsunterlagen in immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahren

1. Allgemeine Angaben
  - 1.1 Name und Anschrift des Antragstellers und des Betreibers der Anlage sowie des beauftragten Ingenieurbüros (ggf. Vollmacht).
    - Ansprechpartner für Rückfragen (mit Telefonnummer, E-Mail-Adresse)
  - 1.2 Angabe des Standorts der Anlage mit Anschrift und Flurnummer / Gemarkung
    - Eigentümer des Anlagengrundstücks mit Adresse
  - 1.3 Antragsgegenstand
    - 1.3.1 Angaben über Art und Umfang der beantragten Anlage mit Kurzdarstellung.
    - 1.3.2 Bei Änderungsverfahren:
      - Benennung des konkreten Gegenstands der Änderung,
      - Beschreibung der bisherigen genehmigungsrechtlichen Situation,
      - ggf. Antrag auf Verzicht auf öffentliche Bekanntmachung und Auslegung der Unterlagen (§ 16 Abs. 2 BImSchG) mit Begründung.
    - 1.3.3 Ggf. Antrag auf Teilgenehmigung (§ 8 BImSchG) mit
      - Antragsgegenstand (konkrete Maßnahmen benennen),
      - Darlegung des berechtigten Interesses des Antragstellers an der Teilgenehmigung.
    - 1.3.4 Ggf. Antrag auf Zulassung des vorzeitigen Beginns (§ 8a BImSchG) mit
      - Antragsgegenstand (konkrete Maßnahmen benennen),
      - Darlegung des öffentlichen Interesses oder des berechtigten Interesses des Antragstellers am vorzeitigen Beginn,
      - Verpflichtungserklärung nach § 8a Abs. 1 Nr. 3 BImSchG,
      - Ggf. Antrag auf Entfall der Prognoseentscheidung gem. § 8a Abs. 1 Satz 2 BImSchG bei Genehmigung für eine Anlage auf einem bereits bestehenden Standort oder Änderungsgenehmigung.
    - 1.3.5 Ggf. Einverständniserklärung gemäß § 12 Abs. 2a BImSchG für Vorbehalt nachträglicher Auflagen.

Hinweis:  
Kann im Einzelfall Genehmigungsvoraussetzung sein (vgl. z.B. Nr. 11.2.1).

- 1.4 Kurzbeschreibung des Vorhabens gemäß § 4 Abs. 3 Satz 1 der 9. BImSchV bei Verfahren mit öffentlicher Auslegung der Unterlagen als eigenständiges Papier im Anhang zum Erläuterungsbericht:
- Allgemein verständlicher Überblick über die Anlage, ihren Betrieb und die voraussichtlichen Auswirkungen.
  - Bei UVP-pflichtigen Vorhaben: Zusätzlich Angaben gemäß Nr. 14.2 der Checkliste.

1.5 Umweltmanagementsystem

- 1.5.1 Ggf. Nachweis darüber, ob und seit wann die Anlage
- Teil eines eingetragenen Standorts eines nach der Verordnung (EG) Nr. 1221/2009 vom 25. November 2009 über die freiwillige Teilnahme von Organisationen an einem Gemeinschaftssystem für Umweltmanagement und Umweltbetriebsprüfung registrierten Unternehmens ist,
  - in ein zertifiziertes Umweltmanagementsystem insb. nach EN ISO 14001 (Ausgabe September 2015) einbezogen ist.
- 1.5.2 Darlegung der Eignung der Betriebsorganisation hinsichtlich umweltrelevanter Aspekte, soweit ein Nachweis gemäß Nr. 1.5.1 nicht vorliegt, insb. zu folgenden Punkten:
- Organisationsstruktur und Verantwortlichkeiten (Aufbauorganisation),
  - Festlegungen hinsichtlich der Verfahrensabläufe (Ablauforganisation),
  - Organisation von Instandhaltung, Eigenüberwachung und Abhilfemaßnahmen bei der Überschreitung von Grenzwerten sowie bei Störungen,
  - Dokumentation umweltrelevanter Sachverhalte.

1.6 Nachprüfbare Berechnung der Investitionskosten unter gesonderter Ausweisung der Baukosten

Hinweis:

Investitionskosten sind die gesamten Kosten (inkl. Umsatzsteuer), die für die Verwirklichung des geplanten Vorhabens ortsüblich erforderlich sind (inkl. Kosten für den Erwerb des unbebauten Grundstücks, Kosten für die Erdaushubarbeiten, Gründungskosten, Kosten für die bauliche Anlage, Kosten für die technischen Anlagen, Entwicklungs- und Planungskosten, ggf. die voraussichtlichen Kosten für eine abschließende Rekultivierung der Anlage).

- Bei Änderungsverfahren: Kosten der Änderung

- 1.7 Zeitpunkt des geplanten Baubeginns und der geplanten Inbetriebnahme.
- 1.8 Verzeichnis der dem Antrag beigefügten Unterlagen.
- 1.8.1 Ggf. Kennzeichnung der Unterlagen, die Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse enthalten.
- 1.8.2 Urheberrechtliche Erklärung gemäß Anhang 3 dieser Checkliste.

2. Umgebung und Standort der Anlage

- 2.1 Allgemeine Beschreibung der Umgebung des Standorts.

- 2.2 Allgemeine Beschreibung des Anlagenstandorts, insb. dessen Beschaffenheit (z.B. Waldfläche, landwirtschaftliche Fläche, Kiesfläche, industrielle Nutzung)  
- mit Angaben zum Bedarf an Grund und Boden,  
- mit Übersicht der wichtigsten vom Antragsteller ggf. geprüften Alternativen zur Standortwahl mit Angabe der Auswahlgründe.
- 2.3 Aktueller Übersichtsplan M 1:25.000 (Auszug aus topographischer Karte) mit Nordpfeil  
- Umgebung in einem Radius von mindestens 5 km,  
- Kennzeichnung des Standorts der Anlage,  
- Eintrag des Beurteilungsgebietes nach TA Luft (Kreis um den Emissions\_ schwerpunkt der Anlage),  
- Kennzeichnung der Gemeindegrenzen innerhalb des Beurteilungsgebietes,  
- ggf. Einzeichnung von Natura 2000-Gebieten.
- 2.4 Aktueller Übersichtsplan M 1:5.000 (Digitale Planungskarte DPK 5 [https://geodatenonline.bayern.de/geodatenonline/seiten/planungskarte\\_info](https://geodatenonline.bayern.de/geodatenonline/seiten/planungskarte_info)) mit Nordpfeil  
  
- Umgebung in einem Radius von mindestens 1 km,  
- Kennzeichnung des Standorts der Anlage,  
- Hauptan- und -abfahrtswege für den Werksverkehr mit Straßenbezeichnungen,  
- bei Bedarf Höhenschnitt des Geländes in der Umgebung um die Anlage.
- 2.5 Aktueller Auszug aus dem Flächennutzungsplan mit Datum des Inkrafttretens und Kennzeichnung der Gebiete im Einwirkungsbereich der Anlage, für die Bebauungspläne vorhanden sind oder aufgestellt werden.
- 2.6 Aktuelle Kopien der erforderlichen Bebauungspläne mit Datum des Inkrafttretens sowie Festsetzungen und Begründungen (insb. für Standort: Festsetzungen der zulässigen baulichen Nutzungen; immissionsschutzrechtlich bedeutsame Festsetzungen wie z.B. Immissionsorte, Emissionskontingente bzw. Immissionsrichtwertanteile nach TA Lärm).
- 2.7 Aktuelle Luftbilder mit Nordpfeil und Maßstab (möglichst M 1:25.000 und M 1:5.000).
- 2.8 Aktueller Auszug aus dem Katasterwerk (Flurkarte) im Maßstab 1:1.000 mit Nordpfeil  
  
- Kennzeichnung des Betriebsgeländes,  
- Darstellung der benachbarten Grundstücke im Umgriff von mindestens 100 m um das Betriebsgelände.

Hinweis:

Der Auszug muss von der katasterführenden Behörde (Art. 12 Abs. 4 des Vermessungs- und Katastergesetzes - VermKatG) beglaubigt oder durch ein automatisiertes Abrufverfahren gemäß Art. 11 Abs. 2 VermKatG zum Zwecke der Bauvorlage abgerufen worden sein.

### 3. Anlagen- und Betriebsbeschreibung

- 3.1 Detaillierte Betriebs- und Verfahrensbeschreibung mit allen betroffenen Anlagenteilen, Verfahrensschritten und Nebeneinrichtungen, Beschreibung von Schnittstellen (z.B. öffentliches Gas-/Fernwärmenetz; im selben Gebäude befindliche, aber nicht zur genehmigungsbedürftigen Anlage gehörige Einrichtungen).
- Bei Änderungsvorhaben: Beschreibung des Änderungsumfanges und der Abgrenzung zum bestehenden, von der Änderung unbeeinflussten Betrieb (Schnittstellen).
- 3.2 Detaillierte Baubeschreibung (Material, Wanddicke, Dachaufbau, Öffnungen etc.) und Beschreibung der Nutzung der einzelnen Räume
- Bei Änderungsvorhaben: Beschreibung des Änderungsumfanges und der Abgrenzung zum bestehenden, von der Änderung unbeeinflussten Betrieb (Schnittstellen).
- 3.3 Übersicht aller relevanten Anlagenparameter, ggf. mit Darstellung von Änderungen.
- 3.3.1 Maximale Anlagenleistung (entsprechend der Leistungsbezeichnungen in der 4. BImSchV), Betriebszeiten der Anlage.
- 3.3.2 Technische Verfahrensparameter (z.B. Druck, Temperatur).
- 3.3.3 Art, Menge und Beschaffenheit aller Einsatzstoffe (bei Abfallentsorgungsanlagen auch eingesetzte Abfälle mit AVV-Schlüssel), Zwischen-, Neben- und Endprodukte.
- Ggf. Beifügung von Unterlagen zur Stoffeigenschaft (Sicherheitsdatenblätter etc.).
  - Bei Abfallverbrennungsanlagen/Abfallmitverbrennungsanlagen (17. BImSchV): Kleinste und größte Massenströme (als stündliche Einsatzmengen), kleinste und größte Heizwerte sowie die größten Gehalte an Schadstoffen (insb. PCB, PCP, Chlor, Fluor, Schwefel, Schwermetalle) der eingesetzten Abfälle bzw. Stoffe.
- 3.3.4 Maximale Lagermengen (in t) und Lagerbedingungen, Behältergrößen (in m<sup>3</sup>).
- 3.3.5 Technische Angaben (insb. Fabrikat, Typ, Abmessungen, Leistung, Volumenstrom, Drehzahl, Pressung, Geschwindigkeit) zu den einzelnen Geräten und Maschinen (z.B. Pumpen, Kompressoren, Ventilen, Abfüllvorrichtungen, Elektromotoren, Kühler, Brenner, Mühlen).
- 3.4 Bei Anlagen für den Einsatz von Stoffen nach der Verordnung (EG) Nr. 1069/2009 (Verordnung über tierische Nebenprodukte): Angaben gemäß den gesetzlichen Vorschriften insb. zu eingesetzten Materialien und deren Kategorie, zu Transport, Lagerung, Verarbeitung, Verwendung, Beseitigung, Hygienemaßnahmen, Eigenkontrollen, Inverkehrbringen etc.
- 3.5 Übersicht der wichtigsten vom Antragsteller ggf. geprüften Alternativen zur Anlage und zum Anlagenbetrieb mit Angabe der Auswahlgründe.

- 3.6 Maschinenaufstellungspläne (Grundrisse, Schnitte, Ansichten, Dachaufsichten) im Maßstab 1:100 einschließlich im Freien stehender Geräte und verlegter Leitungen.
- Bei Änderungsvorhaben: Kennzeichnung der Änderung und der von der Änderung betroffenen Teile.
- 3.7 Fließbilder und Verfahrensschemata der Anlage mit
- allen Anlagenteilen und Nebeneinrichtungen,
  - allen Stoffströmen,
  - allen relevanten Emissionsquellen (insb. Luft verunreinigende Stoffe, Geräusche, Erschütterungen und Licht) sowie den Anfallstellen für Abfälle und Abwässer.
  - Darstellung der Abgrenzung zu externen Anlagen (Schnittstellen), z.B. bei Rohrleitungen, die das Betriebsgelände überschreiten.
  - Bei Änderungsvorhaben: Kennzeichnung der Änderung und der von der Änderung betroffenen Teile mit Schnittstellendarstellung.
- 3.8 Angabe, ob die Anlage Verdunstungskühlanlagen, Kühltürme oder Nassabscheider im Sinne der 42. BImSchV enthält.
- Ggf. Beschreibung der Anlagenteile und Darlegung, wie die Anforderungen der 42. BImSchV zur Auslegung und zur Errichtung dieser Anlagenteile erfüllt werden sollen (vgl. insb. § 3 Abs. 1 und 2 der 42. BImSchV).
- 3.9 Beschreibung der vom Vorhabenträger vorgesehenen Überwachungsmaßnahmen.

#### 4. Luftreinhaltung

- 4.1 Vorgesehene Maßnahmen zur Vermeidung von Emissionen (z.B. geschlossene Bauweise).
- 4.2 Angaben zu den Emissionen luftfremder Stoffe jeder Emissionsquelle (z.B. Kamin, Kühlturm, Geruchsquellen, diffuse Emissionen):
- Angaben über Art, Lage, Abmessungen der Emissionsquellen (Kamine: vgl. Nr. 4.4),
  - Art und Ausmaß der Emissionen: je nach Vorhaben ggf. nach TA Luft, 13. und 17. BImSchV, jeweils mit Angabe der Schadstoffkonzentrationen ( $\text{mg}/\text{m}^3\text{n}$ ) und Schadstoffmassenströme ( $\text{kg}/\text{h}$ ) im Rohgas und im Reingas bei maximaler Betriebsauslastung,
  - Angaben zur räumlichen und zeitlichen Verteilung der Emissionen.
- 4.3 Vorgesehene Maßnahmen zur Verminderung von Emissionen luftfremder Stoffe, insb. Beschreibung von Abgasreinigungseinrichtungen (z.B. Staubabscheider, Wäscher) einschließlich Übersicht mit den technischen Kenndaten (z.B. Abscheidegrad).
- Bei Abfallverbrennungsanlagen/Abfallmitverbrennungsanlagen (17. BImSchV): Maßnahmen, wie ein möglichst weitgehender Ausbrand erreicht wird (Maßnahmen für die Abfallzuführung und den Brennereinbau), wie die Emissionsgrenzwerte der 17. BImSchV eingehalten werden und welche Annahmemaßnahmen beim Einsatz von gefährlichen Abfällen durchgeführt werden (§ 3 Abs. 2, 3 der 17. BImSchV).

4.4 Angaben zur Abgaserfassung und Abgasableitung einschließlich Austrittsbedingungen der Emissionen (insb. Kaminhöhe, Kamindurchmesser, Abgastemperatur und -geschwindigkeit an der Kaminmündung, Abgasmengen (m<sup>3</sup>n/h) im Normzustand).

4.5 Vorgesehene Maßnahmen zur Messung und Überwachung der Emissionen:

Insb. Angaben zur Messung und ggf. Aufzeichnung der Emissionen und zur Überwachung der Wirksamkeit von Abgasreinigungseinrichtungen sowie zum Zugang, zur Erreichbarkeit und zur Eignung (nach DIN EN 15259) der Messstellen. Es ist insb. ein Plan vorzulegen, aus dem die Eignung der Messstellen nach DIN EN 15259 (aktuelle Fassung) ersichtlich wird.

4.6 Betrachtung der Immissionen der Anlage, soweit im Rahmen des Gutachtens nach Nr. 1 des Anhangs 2 zu dieser Checkliste erforderlich.

Hinweis:

Die ggf. erforderliche Immissionsprognose im Rahmen des Gutachtens ist notwendiger Bestandteil der Antragsunterlagen.

Sonderfall:

Soweit bereits aufgrund der Vorbelastung Anhaltspunkte dafür bestehen, dass im Beurteilungsgebiet (Nr. 4.6.2.5 TA Luft) des geplanten Vorhabens Immissionswerte zum Schutz der menschlichen Gesundheit durch die Gesamtbelastung überschritten werden (insb. bei Gebiet im Beurteilungsgebiet, für das ein Luftreinhalteplan aufgestellt ist, soweit danach auch im Beurteilungsgebiet Überschreitungen vorliegen bzw. zu erwarten sind), ist insb. gemäß Nr. 4.2.2 TA Luft darzustellen,

- ob die Kenngrößen für die Zusatzbelastung durch die Emissionen der geplanten Anlage 3 % des Immissions-Jahreswertes nicht überschreiten und
- welche Maßnahmen zur Luftreinhaltung, insb. solche, die über den Stand der Technik hinausgehen, durchgeführt werden.

4.7 Angabe, ob eine Anlage i. S. d. § 2 des Treibhausgas-Emissionshandelsgesetzes (TEHG) vorliegt.

Hinweis:

Die Freisetzung von Treibhausgasen bedarf einer Emissionsgenehmigung nach Maßgabe des § 4 TEHG, für die grundsätzlich das Bayerische Landesamt für Umwelt zuständig ist.

Es ist ggf. darauf hinzuweisen, dass diese dort gesondert beantragt wird.

## 5. Lärm- und Erschütterungsschutz, Lichteinwirkungen, elektromagnetische Felder

5.1 Angaben zu den Lärm-Emissionen jeder relevanten Emissionsquelle (alle Lärm emittierenden Anlagenteile, Nebeneinrichtungen und Fahrzeuge gemäß Nr. 5.2.1):

- Angaben über Art und Abmessung der Lärmquellen sowie über deren Lage, einschließlich Bezeichnung in einem Plan,
- Ausmaß der Emissionen:  
Schallleistungspegel (ggf. in Frequenzbändern) oder Schalldruckpegel in dB(A), mit definiertem Abstand zur Quelle, jeweils bei den emissionsstärksten Betriebsbedingungen,
- Aussagen zu Geräuschcharakteristika wie Impulshaltigkeit, Niederfrequenz, Ton- und Informationshaltigkeit,
- Angaben zur räumlichen Verteilung der Emissionen.

- 5.2 Berücksichtigung von Verkehrsgeräuschen.
  - 5.2.1 Angaben zu betriebsbedingten Verkehrsgeräuschen auf dem Betriebsgelände sowie bei Ein- und Ausfahrt (zu berücksichtigen unter Nr. 5.1):  
Insb. Art, Wege und Umfang des Werks-, Liefer-, Kunden- und Personalverkehrs sowie von Verladearbeiten im Freien, unterschieden nach Tag-, Nacht- und Ruhezeiten.
  - 5.2.2 Angaben zum An- und Abfahrtsverkehr auf öffentlichen Verkehrsflächen im Abstand von bis zu 500 m zum Betriebsgelände:  
Darstellung, inwieweit Vermischung mit dem übrigen Verkehr erfolgt, insb. Umfang des An- und Abfahrtsverkehrs und der bereits vorhandenen Verkehrsbelastung auf den Zufahrtsstraßen (ggf. Bahntrassen).
- 5.3 Zeitliches Auftreten der Lärm-Emissionen:  
Betriebszeiten der Anlage bzw. von Anlagenteilen tags, nachts (ggf. mit Angabe der lautesten Nachtstunde) und während der Ruhezeiten (vgl. Nrn. 6.4 und 6.5 TA Lärm), Anlieferzeiten, ggf. Angabe von Sonderereignissen (z.B. Kesselfreiblasen).
- 5.4 Vorgesehene Schallschutzmaßnahmen:  
Insb. Kapseln, Schalldämpfer, Abschirmungen (mit Grundriss und Höhenschnitten), Umbauungen (mit Bauzeichnung) und ihre Wirkungen (Bauschalldämmmaße, Einfü- gungsdämmmaße etc.).
- 5.5 Teilbeurteilungspegel des Vorhabens am jeweils maßgeblichen Immissionsort nach Nr. 2.3 und A.1.3 TA Lärm.
- 5.6 Berichte über Messungen, insb. zur Vorbelastung und zu den Fremdgeräuschen nach Nr. 2.4 und A.3 TA Lärm, sofern ihre Ergebnisse zum Vollzug insb. der Nr. 3.2.1 TA Lärm erforderlich sind.
- 5.7 Schalltechnische Aussage zum Vorhaben mit Vergleich der Geräuschsituation vor und nach Inbetriebnahme des Vorhabens.
- 5.8 Soweit zutreffend, ggf. Angaben zu den Emissionen einschließlich zeitlichem Auftreten, zu den Immissionen am jeweils maßgeblichen Immissionsort sowie zu den vorgesehenen Schutzmaßnahmen zu den folgenden Punkten:
  - 5.8.1 Erschütterungen
  - 5.8.2 Licht (siehe auch LAI-Hinweise zur Messung, Beurteilung und Minderung von Lichtimmissionen).
  - 5.8.3 Elektromagnetische Felder:
    - Bei Vorliegen von Hochfrequenz-, Niederfrequenz- und Gleichstromanlagen i.S.d. § 1 Abs. 2 der 26. BImSchV sind Aussagen zur Einhaltung der Anforderungen, insb. der Grenzwerte der 26. BImSchV, zu treffen.
    - Bei Niederfrequenz- und Gleichstromanlagen sind dabei auch Aussagen zur Einhaltung der Minimierungsanforderungen des § 4 Abs. 2 der 26. BImSchV i.V.m. der 26. BImSchVVwV zu treffen.

## 6. Anlagensicherheit

### 6.1 Allgemeine Anlagensicherheit

- 6.1.1 Mögliche Betriebsstörungen und deren Auswirkungen auf die Nachbarschaft, die Allgemeinheit und die Arbeitnehmer (z.B. Freisetzungen oder Reaktionen von Stoffen).
- 6.1.2 Vorgesehene technische und organisatorische Maßnahmen zum vorbeugenden (Verhinderung) und abwehrenden (Begrenzung) Schutz gegen Betriebsstörungen (z.B. Warn- und Alarmanrichtungen, Ex-Zonenplan, Betriebsanweisungen, Maßnahmen gegen Eingriffe Unbefugter; Brandschutzmaßnahmen, ggf. Verweis möglich, soweit bereits im Brandschutznachweis nach Nr. 10.4 enthalten).

Hinweis:

Es empfiehlt sich eine tabellarische Übersicht mit den Spalten „mögliche Betriebsstörungen“, „Ursachen“, „vorbeugende Maßnahmen“, „abwehrende Maßnahmen“, „mögliche Auswirkungen“.

- 6.2 Angaben zur 12. BImSchV (Störfallverordnung).
- 6.2.1 Art und Menge der i.S.d. § 2 Nr. 5 der 12. BImSchV vorhandenen gefährlichen Stoffe nach Anhang I der 12. BImSchV.  
*Vorhandensein gefährlicher Stoffe gem. § 2 Nr. 5 der 12. BImSchV:  
Das tatsächliche oder vorgesehene Vorhandensein gefährlicher Stoffe oder ihr Vorhandensein im Betriebsbereich, soweit vernünftigerweise vorhersehbar ist, dass sie bei außer Kontrolle geratenen Prozessen, auch bei Lagerung in einer Anlage innerhalb des Betriebsbereichs, anfallen, und zwar in Mengen, die die in Anhang I der 12. BImSchV genannten Mengenschwellen erreichen oder überschreiten.*
- 6.2.2 Bei Erreichen oder Überschreiten der Mengenschwellen Anhang I, Spalte 4 im Betriebsbereich gemäß § 3 Abs. 5a BImSchG:  
Angaben gemäß § 7 der 12. BImSchV.
- 6.2.3 Bei Erreichen oder Überschreiten der Mengeschwelle Anhang I, Spalte 5 der 12. BImSchV im Betriebsbereich i.S.v. § 3 Abs. 5a BImSchG, § 2 Nr. 2 der 12. BImSchV (Betriebsbereich der oberen Klasse):  
Vorlage eines Sicherheitsberichts gemäß § 4 b Abs. 2 der 9. BImSchV i.V.m. § 9 der 12. BImSchV.
- 6.2.4 Bei Anlagen, die Betriebsbereich oder Teil eines Betriebsbereichs gemäß Nrn. 6.2.2 bzw. 6.2.3 sind:

Beurteilung ob es sich um eine störfallrelevante Errichtung oder Änderung gem. § 3 Abs. 5b BImSchG handelt.

**Störfallrelevante Errichtung/Änderung:**

Liegt gemäß § 3 Abs. 5b BImSchG vor, wenn sich erhebliche Auswirkungen auf die Gefahren schwerer Unfälle ergeben können. Eine störfallrelevante Änderung liegt zudem vor, wenn eine Änderung dazu führen könnte, dass ein Betriebsbereich der unteren Klasse zu einem Betriebsbereich der oberen Klasse wird oder umgekehrt (vgl. § 2 Nr. 1 und 2 der 12. BImSchV).

- 6.2.5 Bei störfallrelevanter Errichtung oder Änderung (vgl. Nr. 6.2.4) von Anlagen, die Betriebsbereich oder Teil eines Betriebsbereiches sind:
- a) Angabe des angemessenen Sicherheitsabstands gem. § 3 Abs. 5c BImSchG unter Berücksichtigung störfallspezifischer Faktoren, die sich aus dem Betriebsbereich und der Art und Menge der dort vorhandenen gefährlichen Stoffe ergeben,
  - b) Angabe, ob
    - ein angemessener Sicherheitsabstand zu benachbarten Schutzobjekten i.S.d. § 3 Abs. 5 d BImSchG erstmalig unterschritten wird,
    - ein bereits unterschrittener Sicherheitsabstand räumlich noch weiter unterschritten wird oder
    - eine erhebliche Gefahrenerhöhung ausgelöst wirdSchutzobjekte:
    - ausschließlich oder überwiegend dem Wohnen dienende Gebiete,
    - öffentlich genutzte Gebäude,
    - öffentlich genutzte Gebiete, Freizeitgebiete,
    - wichtige Verkehrswege,
    - besonders wertvolle oder besonders empfindliche Gebiete unter dem Gesichtspunkt des Naturschutzes.

Hinweis:

Soweit dem Gebot, den angemessenen Sicherheitsabstand zu wahren, bereits auf Ebene einer raumbedeutsamen Planung oder Maßnahme (vgl. § 50 BImSchG) durch verbindliche Vorgaben Rechnung getragen worden ist, kann dies bei der Beurteilung berücksichtigt werden.

## 7. Abfälle (einschließlich anlagenspezifischer Abwässer)

- 7.1 Vorgesehene Maßnahmen zur Vermeidung von Abfällen einschließlich Darlegung, weshalb eine weitergehende Vermeidung nicht möglich oder unzumutbar ist.
- 7.2 Art (mit AVV-Abfallschlüssel), Menge, Zusammensetzung und Anfallort aller anfallenden Abfälle inkl. Abfällen, die bei einer Betriebsstörung entstehen können.
- 7.3 Vorgesehene Maßnahmen zur Verwertung von Abfällen einschließlich Aussage, inwieweit Abfälle getrennt entsorgt bzw. vermischt werden sollen (vgl. § 9 KrWG) sowie Darlegung, weshalb eine weitergehende Verwertung ggf. nicht möglich oder unzumutbar ist.
- 7.4 Vorgesehene Maßnahmen zur Beseitigung von Abfällen inkl. Beseitigungswege.

## 8. Energieeffizienz/Wärmenutzung/Kosten-Nutzen-Vergleich

- 8.1 Angaben über die in der Anlage verwendete und anfallende Energie.
- 8.2 Angaben über vorgesehene Maßnahmen zur sparsamen und effizienten Energieverwendung, insbesondere Angaben über Möglichkeiten zur Erreichung hoher energetischer Wirkungs- und Nutzungsgrade, zur Einschränkung von Energieverlusten sowie zur Nutzung der anfallenden Energie.

8.3 Angaben zur anfallenden Wärme und zu ihrer geplanten Nutzung (insb. Kraft-Wärme-Kopplung), ggf. Begründung bei Verzicht auf Wärmenutzung.

8.4 Bei Errichtung oder erheblicher Modernisierung von (Feuerungs-)Anlagen i.S.d. KWK-Kosten-Nutzen-Vergleich-Verordnung (KNV-V) zur Erzeugung von Strom und Wärme mit einer Feuerungswärmeleistung von mehr als 20 MW:

Hinweis:

Eine erhebliche Modernisierung ist eine wesentliche Änderung, deren Kosten mehr als 50 Prozent der Investitionskosten für eine neue vergleichbare Anlage (d.h. bezogen auf die gesamte, nach der Modernisierung bestehende Anlage) betragen. Dies ist ggf. durch eine nachvollziehbare Kostenaufstellung nachzuweisen.

- Wirtschaftlichkeitsanalyse einschließlich des Kosten-Nutzen-Vergleichs nach Maßgabe der §§ 3 bis 6 KNV-V oder ggf. eine Darlegung nach § 5 Abs. 4 KNV-V.
- Ein mit der Behörde abgestimmtes Sachverständigengutachten zur Beurteilung der Wirtschaftlichkeitsanalyse einschließlich des Kosten-Nutzen-Vergleichs gemäß § 6 KNV-V oder Testat des Bundesamtes für Wirtschaft u. Ausfuhrkontrolle gemäß § 3 Abs. 3 Satz 2 KNV-V.
- Wenn bei positivem Ergebnis des Kosten-Nutzen-Vergleichs i.S.d. § 7 KNV-V Maßnahmen aufgrund der Finanzlage nicht möglich sind: Ggf. mit der Behörde abgestimmtes Sachverständigengutachten zur Beurteilung der Angaben zur Finanzlage gemäß § 8 Abs. 2 KNV-V.

## 9. Ausgangszustand des Anlagengrundstücks, Betriebseinstellung

9.1 Ausgangszustand des Anlagengrundstücks.

9.1.1 Allgemeine Angaben über den Zustand des Anlagengrundstücks, insb. bekannte Altlasten, Verunreinigungen, etc.

9.1.2 Bei Anlagen nach der Industrieemissions-Richtlinie i.S.d. § 3 Abs. 8 BImSchG i.V.m. § 3 der 4. BImSchV, in der relevante gefährliche Stoffe i.S.d. § 3 Abs. 10 BImSchG verwendet, erzeugt oder freigesetzt werden, wenn und soweit nach Art und Menge eine Verschmutzung des Bodens und des Grundwassers auf dem Anlagengrundstück möglich ist, also ein Eintrag nicht während der gesamten Betriebszeit auf Grund tatsächlicher Umstände ausgeschlossen werden kann:

Bericht über den Ausgangszustand (AZB) des Anlagengrundstücks nach § 10 Abs. 1a BImSchG, § 4a Abs. 4 der 9. BImSchV, insb. Informationen über die derzeitige und frühere Nutzung sowie über Boden- und Grundwassermessungen, die den Zustand zum Zeitpunkt der Erstellung des AZB wiedergeben.

Voraussetzungen für den Entfall eines AZB bei AwSV-Anlagen:

Die Voraussetzungen für den Entfall eines AZB bei AwSV-Anlagen sind unter Beachtung staatlicher Vollzugshinweise ggf. durch eine gutachterliche Stellungnahme nachzuweisen.

#### Hinweise:

- Die Arbeitshilfe der LABO/LAWA zum Ausgangszustandsbericht für Boden und Grundwasser in der jeweils aktuellen Fassung ist zu beachten.
- Die Erstellung durch einen Sachverständigen nach § 18 BBodSchG (Sachgebiete 2 - 4) wird empfohlen.
- Der AZB bzw. die gutachterliche Stellungnahme für den Entfall des AZB sollten regelmäßig mit den Antragsunterlagen, spätestens aber so rechtzeitig vor Bescheidserlass (vgl. § 21 Abs. 1 Nr. 3 der 9. BImSchV) vorgelegt werden, dass noch eine Plausibilitätsprüfung durch die Behörden möglich ist.

#### Besonderheiten bei Änderungsvorhaben:

- Falls bisher kein AZB vorliegt und sich relevante gefährliche Stoffe im Bestand befinden:  
Beim nächsten Änderungsantrag AZB für die gesamte Anlage (vgl. § 25 Abs. 2 der 9. BImSchV), unabhängig davon, ob die Änderung die Verwendung, Erzeugung oder Freisetzung von relevanten gefährlichen Stoffen betrifft.
- Falls erstmals relevante gefährliche Stoffe verwendet, erzeugt oder freigesetzt werden: AZB für die Änderung.
- Falls bereits ein AZB vorliegt und die Änderung die zusätzliche oder anderweitige Verwendung, Erzeugung oder Freisetzung von relevanten gefährlichen Stoffen betrifft und der bisherige AZB für eine ausreichende Beurteilung nicht abdeckend ist: Ergänzung des AZB.

#### 9.2 Maßnahmen bei Betriebseinstellung.

- 9.2.1 Vorgesehene Maßnahmen zum Schutz der Allgemeinheit und der Nachbarschaft vor von der Anlage oder dem Anlagengrundstück ausgehenden schädlichen Umwelteinwirkungen, sonstigen Gefahren, erheblichen Nachteilen, erheblichen Belästigungen.
- 9.2.2 Vorgesehene Maßnahmen zur Entsorgung der bei einer Betriebseinstellung vorhandenen Abfälle.
- 9.2.3 Vorgesehene Maßnahmen zur Wiederherstellung eines ordnungsgemäßen Zustands des Anlagengrundstücks (z.B. Rekultivierung), ggf. auch vorgesehene Maßnahmen bei erheblichen Boden- oder Grundwasserverschmutzungen im Vergleich zum Bericht über den Ausgangszustand gemäß Nr. 9.1.2, um das Anlagengrundstück in den Ausgangszustand zurückzuführen.

#### 10. Bauordnungsrechtliche Unterlagen

- 10.1 Amtliche Vordrucke Bauantrag und Baubeschreibung einschließlich Angabe der Gebäudeklasse und Berechnung des geplanten bzw. insgesamt vorhandenen Maßes der baulichen Nutzung entsprechend den Vorgaben der BauVorIV.
- 10.2 Amtlicher Lageplan: Aktueller Auszug aus dem Liegenschaftskataster (vgl. Nr. 2.8, Flurkarte im Maßstab 1:1.000 mit Nordpfeil) mit Nachbarschaftsverzeichnis (vgl. auch § 7 Abs. 1 BauVorIV).

- 10.3 Gezeichneter Lageplan auf der Grundlage des Auszugs aus dem Katasterwerk (vgl. Nrn. 2.8, 10.2) im Maßstab M 1:1.000 mit Nordpfeil (vgl. auch § 7 Abs. 2 - 5 BauVorIV), insb.:
- Einzeichnung der bestehenden und geplanten Anlagen auf dem Betriebsgelände,
  - Abstände zu anderen baulichen Anlagen und zur Grundstücksgrenze,
  - Baugrenzen, Baulinien,
  - Darstellung der benachbarten Grundstücke im Umgriff von mindestens 100 m um das Betriebsgelände mit Angaben der tatsächlichen Bebauung und Nutzung, der Flurstücksnummern, der Eigentümer,
  - Darstellung der Lage und des Abstands von vorhandenen Leitungen zur geplanten baulichen Anlage, die insb. der Versorgung mit Wasser, Gas, Elektrizität, Wärme, der Abwasserentsorgung oder der Telekommunikation dienen sowie von Hochspannungsfreileitungen und Rohrfernleitungen,
  - Angaben zur gesicherten Erschließung hinsichtlich Versorgung mit Wasser und Energie und Entsorgung von Abwasser,
  - Darstellung bzw. Angaben zur verkehrsmäßigen Erschließung mit angrenzenden öffentlichen Verkehrsflächen mit Angabe der Breite, der Straßenklasse und der Höhenlage,
  - ggf. sonstige Angaben entsprechend § 7 Abs. 3 Nrn. 1 bis 15 der Bauvorlagen-Verordnung (BauVorIV).

Hinweis:

Die Erstellung ist durch einen Bauvorlageberechtigten vorzunehmen.

- 10.4 Bauzeichnungen entsprechend § 8 BauVorIV im Maßstab 1:100, jeweils mit Angabe von Maßen, der verwendeten Bauprodukte und Bauarten und ggf. der zu beseitigenden Anlagen:
- Grundrisse aller Geschosse mit Angaben insb. zur vorgesehenen Nutzung der Räume, zur Lage der Kamine und Abgasleitungen, der Verbrennungseinrichtungen, zur Lagerung, zu ortsfesten Behältern, Treppen, Türen, Fenster, Aufzügen, Installations- und Lüftungsanlagen.
  - Schnitte  
mit Darstellung insb. der Gründung der geplanten baulichen Anlage und ggf. benachbarter Anlagen, Anschnitt des vorhandenen und des künftigen Geländes, Geschoßhöhen, lichte Raumhöhen, Verlauf von Treppen und Rampen, Wandhöhen, Dachhöhen und Dachneigungen.
  - Ansichten  
der baulichen Anlage, ggf. auch Ansichten der anschließenden Gebäude, unter Angabe insb. von Baustoffen und Farben, Darstellung der vorhandenen und der geplanten Geländeoberfläche und des Straßengefälles.

- Abstandsflächenplan  
Darstellung der Abstandsflächen, soweit erforderlich die Erklärung der Übernahme einer Abstandsfläche nach Art. 6 Abs. 2 Satz 3 HS 1 BayBO inklusive der Angaben zur Höhenlage des Baugrundstücks und der geplanten baulichen Anlage.
- Außenanlagenplan inklusive der Zu- und Abfahrten zum Betriebsgelände, Stellfläche für Kraftfahrzeuge, Flächen für die Feuerwehr.

Hinweis:

Die Erstellung ist durch einen Bauvorlageberechtigten vorzunehmen.

## 10.5 Brandschutznachweis, sofern die bauaufsichtliche Prüfung beantragt wird:

Angaben entsprechend § 11 BauVorIV - ggf. unter Berücksichtigung der Richtlinie über den baulichen Brandschutz im Industriebau (in der aktuellen Fassung; vgl. insb. dortige Nr. 8) - insb. je nach Vorhaben die erforderlichen Angaben über:

- Baustoffklassen, Feuerwiderstandsklassen,
- Bauteile mit besonderen Anforderungen (z.B. Brandschutzwände),
- Explosions- oder erhöhte Brandgefahren, Brandlasten, Gefahrstoffe, Risikoanalysen,
- Nutzungseinheiten, Brand- und Rauchabschnitte, Brandschutzklassen,
- Brandschutzabstände innerhalb und außerhalb des Gebäudes,
- erster und zweiter Rettungsweg, Details zu Rettungswegausführung, Sicherheitsbeleuchtung und -kennzeichnung,
- technische Einrichtungen insb. für Branderkennung, -meldung, -bekämpfung, Alarmierung, Rauchableitung, Rauchfreihaltung,
- Flächen für Feuerwehr (vgl. Richtlinie über Flächen für die Feuerwehr in der aktuellen Fassung) und Hubrettungsfahrzeuge, Zu- und Durchfahrten/-gänge,
- Löschwasserversorgung, Bemessung der Löschwasserversorgung, Löschwasserbereitstellung, Löschwasserrückhaltung (vgl. auch Nr. 12.4.2),
- Sicherheitsstromversorgung,
- betriebliche und organisatorische Maßnahmen zu Brandverhütung, Brandbekämpfung, Rettung (insb. Feuerwehrplan, Brandschutzordnung, ggf. Werkfeuerwehr, Brandschutzbeauftragte, Selbsthilfekräfte).

Hinweise:

- Der Brandschutznachweis ist in Form eines gesonderten, aus sich heraus verständlichen Brandschutzkonzeptes vorzulegen (einschließlich eines Plans mit Eintragung der brandschutztechnischen Erfordernisse und der Flächen für die Feuerwehr) und grundsätzlich von einem Nachweisberechtigten für Brandschutz erstellen zu lassen.
- Die Unterlagen des Brandschutznachweises müssen mit den übrigen Bauvorlagen übereinstimmen.

## 10.6 Bescheinigung des Brandschutznachweises nach Nr. 10.5 durch einen Prüfsachverständigen für Brandschutz.

## 10.7 Nachweis der Standsicherheit einschließlich der Feuerwiderstandsdauer tragender Bauteile (einschließlich Angaben zum Baugrund) durch einen Nachweisberechtigten für Standsicherheit entsprechend § 10 BauVorIV.

### Hinweis:

Bei Gebäuden der Gebäudeklasse 1 – 3 ist die Vorlage eines ausgefüllten und unterschriebenen Kriterienkatalogs ausreichend. Ansonsten sollen die Unterlagen nicht in den Antragsunterlagen enthalten sein. Die untere Bauaufsicht bestimmt einen für die maßgebliche Fachrichtung anerkannten Prüfsachverständigen für Standsicherheit ([www.bayika.de/de/ingenieursuche](http://www.bayika.de/de/ingenieursuche)). In Abstimmung mit der unteren Bauaufsicht können die Unterlagen diesem direkt vorgelegt werden.

### Zusätzlich:

- Zeichnerischer und rechnerischer Stellplatznachweis unter Beachtung der örtlichen Stellplatzsatzung.
- Sofern das Vorhaben nicht an einer öffentlichen Verkehrsfläche liegt – Nachweis der (grundbuchrechtlich) gesicherten Erschließung.
- Sofern erforderlich schriftliche Beantragung von Abweichungen und Befreiungen einschließlich einer entsprechenden Begründung.

## 11. Arbeitsschutz und Betriebssicherheit

### 11.1 Allgemeiner Arbeitsschutz

11.1.1 Vorgesehene Maßnahmen zum Arbeitsschutz während des Betriebs.

11.1.2 Vorgesehene Maßnahmen zum Arbeitsschutz während der Bauzeit.

### 11.2 Betriebsicherheitsverordnung (BetrSichV)

11.2.1 Bei Dampfkesselanlagen mit einer Betriebstemperatur von mehr als 110 °C und sonstigen Anlagen nach § 18 Abs. 1 BetrSichV (einschließlich der zu ihrem sicheren Betrieb erforderlichen Einrichtungen):  
Unterlagen einschließlich eines Prüfberichtes einer zugelassenen Überwachungsstelle (ZÜS) gemäß § 18 Abs. 3 BetrSichV.

### Hinweis:

Falls Detailausführung noch nicht feststeht, ggf. Konzeptunterlagen und Konzeptgutachten der ZÜS. In diesem Fall ist insoweit zwingend eine Einverständniserklärung gemäß Nr. 1.3.5 erforderlich.

11.2.2 Auflistung der prüfpflichtigen Anlagenteile nach BetrSichV.

## 12. Gewässerschutz

### 12.1 Allgemeiner Gewässerschutz

12.1.1 Betroffene Schutzgebiete, z.B. Wasserschutzgebiete, Überschwemmungsgebiete.

12.1.2 Ggf. Maßnahmen zum Schutz vor Hochwasser.

12.1.3 Erläuterungen zur Entwässerung des Vorhabens mit Entwässerungsplan.

### 12.2 Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen gemäß § 62 WHG.

12.2.1 Erläuterungen und Pläne, wie die Anforderungen der Verordnung über Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen (AwSV) erfüllt werden, insb. Eignungsnachweise gemäß § 10 WPBV, § 42 AwSV (ggf. Sachverständigengutachten bei erforderlicher Eignungsfeststellung) oder sonstige Nachweise nach § 63 WHG).

- 12.2.2 Beschreibung und Darstellung von Maßnahmen zur Löschwasserrückhaltung gemäß der Richtlinie zur Bemessung von Löschwasser-Rückhalteinrichtungen beim Lagern wassergefährdender Stoffe (LÖRÜRI).

## 13. Naturschutz

### 13.1 Allgemeiner Naturschutz, Eingriffsregelung

- 13.1.1 Darstellung, ob durch das Vorhaben geschützte Teile von Natur und Landschaft gemäß § 20 Abs. 2 BNatSchG (z.B. Naturschutzgebiete, Landschaftsschutzgebiete) oder gesetzlich geschützte Biotope gemäß § 30 Abs. 2 BNatSchG bzw. Art. 23 Abs. 1 BayNatSchG betroffen sind und ob ggf. die dafür geltenden Vorschriften (z.B. Verbotstatbestände) eingehalten werden. Ggf. zusätzliche Angaben bzw. Unterlagen, falls eine Erlaubnis, Befreiung oder Ausnahme erforderlich ist.

### 13.1.2 Bei Eingriffen in Natur und Landschaft i.S. des § 14 BNatSchG im Außenbereich:

Beschreibung und planerische Darstellung von Ort, Art, Umfang und zeitlichem Ablauf des Eingriffs und der vorgesehenen Vermeidungs-, Verminderungs-, Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen einschließlich Angaben zur tatsächlichen und rechtlichen Verfügbarkeit der für Ausgleich und Ersatz benötigten Flächen (Landschaftspflegerischer Begleitplan - LBP).

- Die Bayerische Kompensationsverordnung (BayKompV) ist zu beachten.
- Begründung, soweit Beeinträchtigungen nicht vermieden werden können.
- Ggf. zusätzliche Nachweise gemäß § 16 BNatSchG bei vorgezogenen Kompensationsmaßnahmen.

- 13.1.3 Beleuchtungsanlagen und Werbeanlagen im Außenbereich: Vgl. Art. 11a BayNatSchG und Art. 9 Abs. 2 BayImSchG.

- 13.1.4 Falls kein Eingriff vorliegt: Freiflächengestaltungsplan, der auch die Maßnahmen zur Begrünung und Bepflanzung mit Bäumen enthält sowie vorhandene Bäume und ggf. zu beseitigende Bäume kennzeichnet; ein Bebauungsplan ist ggf. zu berücksichtigen.

### 13.2 Natura 2000-Gebiete (FFH-Gebiete, Vogelschutzgebiete):

Falls sich am Standort oder im Einwirkungsbereich (dieser geht im Hinblick auf mögliche Auswirkungen über den Luftpfad im Regelfall über das Beurteilungsgebiet nach TA Luft hinaus) des Vorhabens ein Natura 2000-Gebiet befindet und soweit Auswirkungen noch nicht im Rahmen eines Bebauungsplans überprüft wurden:

- 13.2.1 Verträglichkeitsvoruntersuchung, ob das Vorhaben ggf. unter Berücksichtigung von Summationswirkungen mit anderen Vorhaben geeignet ist, die Erhaltungsziele des Gebiets erheblich zu beeinträchtigen.

#### Hinweis:

Im Hinblick auf mögliche Auswirkungen über den Luftpfad ist Grundlage hierfür grundsätzlich die Bestimmung der Deposition insb. an Stickstoff (vgl. Nr. 1 des Anhangs 2). Im Rahmen der Voruntersuchung ist insoweit zumindest die Betrachtung der Zusatzbelastung, ggf. auch der Vor- und der Gesamtbelastung unter Berücksichtigung der maßgeblichen Critical Loads erforderlich.

- 13.2.2 Verträglichkeitsuntersuchung, falls auf der Grundlage der Verträglichkeitsvoruntersuchung nicht ohne vernünftige Zweifel ausgeschlossen werden kann, dass die Erhaltungsziele erheblich beeinträchtigt werden können (vgl. § 34 Abs. 1 BNatSchG).  
Ggf. Angaben und Unterlagen zu den Ausnahmevoraussetzungen nach § 34 Abs. 3 bis 5 BNatSchG, insb. zu den Kohärenzsicherungsmaßnahmen (falls vorhanden als Teil des LBP, vgl. § 17 Abs. 4 Satz 4 BNatSchG) und zur Alternativenprüfung.
- 13.3 Artenschutz
- 13.3.1 Voruntersuchung bzw. Darlegung, ob artenschutzrechtliche Verbotstatbestände gemäß § 44 Abs. 1 i.V.m. Abs. 5 BNatSchG mit hinreichender Sicherheit ausgeschlossen werden können. Die Voruntersuchung sollte erkennen lassen, dass bei seiner Erstellung die untere Naturschutzbehörde beteiligt war.
- 13.3.2 Spezielle artenschutzrechtliche Prüfung (saP) mit detaillierter Untersuchung der Verbots- sowie ggf. der Ausnahme- und Befreiungstatbestände, wenn Verbotstatbestände nicht mit hinreichender Sicherheit ausgeschlossen werden können. Ggf. Unterlagen zu vorgezogenen Ausgleichsmaßnahmen (CEF-Maßnahmen); falls vorhanden als Teil des LBP, vgl. § 17 Abs. 4 Satz 4 BNatSchG.

## 14. Umweltverträglichkeitsprüfung

- 14.1 Bei Pflicht zur standortbezogenen bzw. allgemeinen Vorprüfung nach §§ 7 ff UVPG:

Angaben zur Vorbereitung der Vorprüfung gemäß § 7 Abs. 4 bzw. § 9 Abs. 4 UVPG i.V.m. Anlage 2 zum UVPG, ob das Vorhaben unter Berücksichtigung der - je nach Art der Vorprüfung - einschlägigen Kriterien der Anlage 3 zum UVPG erhebliche nachteilige Umweltauswirkungen auf die Schutzgüter des § 2 Abs. 1 UVPG haben kann. Bei der Zusammenstellung der Angaben ist den Kriterien nach Anlage 3 zum UVPG Rechnung zu tragen. Auf den Prüfkatalog gemäß Anhang 4 zu dieser Checkliste wird verwiesen.

- 14.2 Falls eine Verpflichtung zur Durchführung einer UVP besteht (kraft Gesetz oder nach Vorprüfung):

- UVP-Bericht gemäß § 4e der 9. BImSchV i.V.m. der Anlage zu § 4e der 9. BImSchV,
- Allgemein verständliche, nichttechnische Zusammenfassung des UVP-Berichtes nach § 4 Abs. 3 Satz 1 HS 2 i.V.m. § 4e Abs. 1 Nr. 7 der 9. BImSchV im Rahmen der Kurzbeschreibung gemäß Nr. 1.4 der Checkliste.

### Hinweis:

Der konkrete Umfang des UVP-Berichts wird regelmäßig im Rahmen eines sog. Scoping-Termins nach § 2a der 9. BImSchV festgelegt.



## Anhang 1 - Hinweise für die Antragstellung

Dieser Anhang 1 zur Checkliste enthält Hinweise, die bei der Antragstellung und bei der Erstellung sowie bei der Gliederung der Antragsunterlagen beachtet werden sollten.

- ◆ **Antragsformular:**  
Ein Antragsformular für die wichtigsten Rahmendaten kann im BayernPortal unter der Rubrik „Leistungen“ - „Immissionsschutz; Beantragung einer Genehmigung für die Errichtung und den Betrieb einer Anlage“, heruntergeladen werden.  
(<https://www.bayernportal.de/dokumente/leistung/73998082413>)
- ◆ **Erläuterungsbericht:**  
Alle verbal frei darstellbaren Erläuterungen der Nrn. 1 bis 14 sind in einem eigenständigen Erläuterungsbericht mit Deckblatt und Inhaltsverzeichnis und anschließendem Anlagenverzeichnis unter Beachtung der groben Reihenfolge der Checkliste, durchnummeriert und mit Seitenangaben zusammenzufassen.
- ◆ **Anlagen:**  
Alle sonstigen Unterlagen (z.B. Pläne, Gutachten, Nachweise, Vordrucke etc.) sind gut lesbar als Anhang beizufügen, wobei auch hier die grobe Reihenfolge der Checkliste zu beachten ist (z.B. Anhang 2: Pläne zur Umgebung und zum Standort). Bei der elektronischen Fassung ist jede Anlage als eigenes PDF-Dokument in ausreichend hoher Auflösung beizufügen, hierbei ist auf eine aussagekräftige Benennung und Nummerierung der Dokumente zu achten.
- ◆ **Vollständigkeitsprüfung:**  
Vor Einleitung des Genehmigungsverfahrens prüft die Genehmigungsbehörde die Vollständigkeit der Antragsunterlagen.
- ◆ **Anzahl & Form:**  
Die Antragsunterlagen (Antragsformular, Erläuterungsbericht & Anlagen) sind grundsätzlich sowohl elektronisch als auch in dreifacher Ausfertigung in Papierform vorzulegen. Die elektronischen Unterlagen müssen identisch mit den in Papierform vorgelegten Unterlagen sein.  
Die elektronischen Antragsunterlagen können über die BayernBox-Cloud des Landratsamtes Augsburg oder mittels CD/DVD/Speicherstick eingereicht werden. Die Unterlagen sind als PDF-Dateien ohne Passwortschutz einzureichen.  
Die Papierfertigungen sind auf den Ordnerrücken entsprechend zu nummerieren (z.B. bei zwei Ordnern pro Satz: Ausfertigung 1, Ordner 1 und 2).  
Es ist jederzeit sicherzustellen, dass die Antragsunterlagen in sich stimmig sind, insbesondere bei nachträglichen Änderungen der Antragsunterlagen.

- ◆ **Unterschriften:**

Mindestens ein Satz der Antragsunterlagen (Ausfertigung 1) mit allen Antragsunterlagen muss in der Regel vom Antragsteller und vom jeweiligen Verfasser/Planfertiger unterschrieben sein, bei zusammenfassenden Erläuterungen jeweils am Ende. Gutachten sind jeweils nur vom Verfasser zu unterschreiben. Alternativ dazu genügt es, die Anträge und das Inhaltsverzeichnis (vgl. Nr. 1.8) zu unterschreiben. Das Inhaltsverzeichnis muss dann allerdings die jeweiligen Antragsunterlagen vollständig und genau bezeichnen (Datum, Plannummer, Seitenzahlen etc.).

Auch bei elektronischen Antragsunterlagen muss auf dem Antragsformular die Unterschrift des Antragstellers und ggf. des Bevollmächtigten ersichtlich sein.

- ◆ **Konzentrationswirkung:**

Die immissionsschutzrechtliche Genehmigung hat nach § 13 BImSchG Konzentrationswirkung, d.h. die Genehmigung schließt grundsätzlich andere die Anlage betreffenden Zulassungen mit ein (z.B. Baugenehmigung, Erlaubnis nach BetrSichV). Diese müssen somit nicht gesondert beantragt werden. Die für die eingeschlossenen Zulassungen erforderlichen Unterlagen sind jedoch mit vorzulegen; für die wichtigsten Bereiche enthält die Checkliste bereits die erforderlichen Unterlagen.

– Wasserrechtliche Erlaubnisse und Bewilligungen für Benutzungen gemäß §§ 8, 9 WHG werden nicht konzentriert und sind deshalb gesondert zu beantragen. Soweit sie mit dem Vorhaben im Zusammenhang stehen, entscheidet die immissionsschutzrechtliche Genehmigungsbehörde auch hierüber. Nr. 12.3 der Checkliste ist zu beachten.

– Vorhaben außerhalb des Betriebsgeländes werden von der immissionsschutzrechtlichen Genehmigung grundsätzlich nicht mit umfasst. Sie sind deshalb bei der zuständigen Behörde gesondert zu beantragen. Dies gilt z.B. für Rohrleitungen für wassergefährdende Stoffe oder für Fernwärme, für die eine Zulassungspflicht nach § 65 UVPG bestehen kann.

- ◆ **Datenschutz:**

Allgemeine Informationen über die Verarbeitung von Daten und die Rechte bei der Verarbeitung von Daten können der Datenschutzerklärung auf der Internetseite des Landratsamtes Augsburg (<https://www.landkreis-augsburg.de/datenschutzerklaerung/>) entnommen werden.

- ◆ **Urheberrechte:**

Im Rahmen der Erstellung der Antragsunterlagen ist vom Vorhabenträger bzw. von den ggf. beauftragten Büros darauf zu achten, dass ausschließlich Werke verwendet werden, die frei von Rechten Dritter sind bzw. an denen ausreichende Nutzungsrechte (einschließlich der Verwendung durch den Freistaat Bayern) bestehen. Im Rahmen der Auftragsvergabe ist das beauftragte Büro hierzu durch den Vorhabenträger zu verpflichten. Für die Ermittlung und Beachtung von Schutzrechten Dritter ist der Vorhabenträger bzw. das beauftragte Büro verantwortlich. Soweit der Freistaat Bayern wegen einer Verletzung solcher Schutzrechte (z.B. im Rahmen der Auslegung von Antragsunterlagen, auch im Internet) in Anspruch genommen wird, ist der Freistaat Bayern vom Vorhabenträger bzw. vom beauftragten Büro von Ansprüchen Dritter freizustellen.

Ein entsprechender Vordruck gem. Nr. 1.8.2 der Checkliste ist als Anhang 3 beigelegt.



## Anhang 2 - Immissionsschutzfachliche Gutachten

Im Rahmen des immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahrens sind neben den sonstigen Antragsunterlagen gemäß Checkliste im Regelfall auch immissionsschutzfachliche Gutachten vorzulegen.

Der regelmäßig erforderliche Inhalt ist in diesem Anhang 2 zur Checkliste zusammengefasst.

Dabei ist die Auftragsvergabe durch den Antragsteller vorher mit der Genehmigungsbehörde abzustimmen, da das Gutachten grundsätzlich nur dann als behördliches Sachverständigengutachten gilt (§ 13 Abs. 2 Satz 2 der 9. BImSchV). Als Gutachter kann von der Behörde grundsätzlich nur anerkannt werden, wer bisher noch nicht planend für den Antragsteller tätig war. Ein vom Antragsteller vorgelegtes unabgestimmtes Gutachten gilt lediglich als normale Antragsunterlage, die noch -ggf. durch ein gesondertes von der Behörde beauftragtes Gutachten- zu überprüfen ist (§ 13 Abs. 2 Satz 1 der 9. BImSchV).

Die immissionsschutzfachlichen Gutachten sollen im Regelfall folgenden Inhalt haben:

### 1. Luftreinhaltung

- ◆ Beschreibung des Standorts und der Anlage.
- ◆ Überprüfung der vorgesehenen Maßnahmen zur Vermeidung von Emissionen.
- ◆ Zusammenstellung der erforderlichen Daten bezüglich der Schadstoffemissionen sowie der Austrittsbedingungen (insb. Volumenströme, Abgastemperatur an der Schornsteinmündung, Austrittsquerschnitt) und Prüfung, ob die Daten mit den Angaben im Genehmigungsantrag übereinstimmen.
- ◆ Überprüfung der vorgesehenen Maßnahmen zur Verminderung von Emissionen, insb. der Abgasreinigungseinrichtungen, im Hinblick auf die Anforderungen des Vorsorgegrundsatzes unter Berücksichtigung des Stands der Technik.
- ◆ Festlegung bzw. Überprüfung der Anforderungen nach Nr. 5.5 TA Luft (Ableitung von Abgasen) insb. im Hinblick auf die Schornsteinhöhe unter Beachtung der Umgebungsbedingungen (z.B. Geländeform, Bewuchs, Gebäude).

- ♦ Durchführung einer Emissions- und Immissionsbetrachtung, insbesondere
  - die Berechnung der Massenströme und Vergleich mit den Bagatellmassenströmen der TA Luft unter Beachtung diffuser Emissionen,
  - bei Überschreitung der Bagatellmassenströme oder aufgrund erforderlicher Sonderfallprüfung die Durchführung einer Ausbreitungsrechnung je Standort gemäß Anhang 3 der TA Luft, dazu
    - Festlegung des Beurteilungsgebietes und der einzelnen Beurteilungsflächen,
    - Beschaffung einer meteorologischen Zeitreihe bzw. einer Ausbreitungsklassenstatistik von einer nahegelegenen bzw. repräsentativen Wetterstation,
    - Beschaffung eines digitalen Höhenmodells für das Gelände, sofern erforderlich,
  - bei FFH-Gebieten im Einwirkungsbereich (Fläche um den Emissionsschwerpunkt, in der die Zusatzbelastung mehr als 0,3 kg Stickstoff pro Hektar und Jahr beträgt - Abschneidekriterium) des Vorhabens grundsätzlich Bestimmung der eutrophierenden Stickstoffdeposition sowie der versauernden Stickstoff- und Schwefeldeposition, die Berechnung der Massenströme und Vergleich mit den Bagatellmassenströmen der TA Luft unter Beachtung diffuser Emissionen,

#### Hinweis

Die rechnerische Ermittlung der Deposition ist Grundlage für die FFH-Voruntersuchung gemäß Nr. 13.2.1. Das Rechengebiet ist so groß zu wählen (im Regelfall über das Beurteilungsgebiet nach TA Luft hinaus), dass sicher beurteilt werden kann, ob erhebliche Beeinträchtigungen der Erhaltungsziele der FFH-Gebiete ausgeschlossen werden können und jedenfalls Überschreitungen vorhabenbezogener Abschneidekriterien außerhalb des Rechengebietes sicher auszuschließen sind.

- bei Durchführung einer Ausbreitungsrechnung eine graphische und tabellarische Darstellung der Kenngrößen für die Zusatzbelastung im Beurteilungsgebiet für die in der TA Luft enthaltenen Luft verunreinigenden Stoffe und ggf. für sonstige relevante Stoffe,
  - soweit bereits aufgrund der Vorbelastung Anhaltspunkte dafür bestehen, dass im Beurteilungsgebiet (Nr. 4.6.2.5 TA Luft) des geplanten Vorhabens Immissionswerte zum Schutz der menschlichen Gesundheit durch die Gesamtbelastung überschritten werden (insb. bei Gebiet im Beurteilungsgebiet, für das ein Luftreinhalteplan aufgestellt ist, soweit danach auch im Beurteilungsgebiet Überschreitungen vorliegen bzw. zu erwarten sind), ist eine Beurteilung gemäß Nr. 4.2.2 TA Luft vorzunehmen (vgl. Nr. 4.6 der Checkliste),
  - ggf. in Abstimmung mit der Genehmigungsbehörde eine Aussage gemäß Nr. 4.6.2.1 TA Luft zum Verzicht auf die Ermittlung der Vorbelastung, ggf. Heranziehung von vorhandenen Messergebnissen z.B. aus Messstationen,
  - ggf. bei größeren Anlagen oder bestimmten Anlagentypen (z.B. Kühltürme) eine Aussage zur Klimarelevanz (Aufwärmung, Nebelbildung etc.),
  - Beurteilung der Ergebnisse anhand der Beurteilungswerte der TA Luft bzw. sonstiger einschlägiger Beurteilungswerte mit Quellenangabe.
- ♦ Beurteilung, inwieweit die dargestellten Messstellen (vgl. Nr. 4.5 Checkliste) der DIN EN 15259 (aktuelle Fassung) entsprechen.

- ◆ Erstellung eines Anforderungs- und Maßnahmenkataloges für den Genehmigungsbescheid.

## 2. Lärmschutz

- ◆ Beschreibung des Standorts und der Anlage.
- ◆ Festlegung der maßgeblichen Immissionsorte und der dort einzuhaltenden Immissionsrichtwerte bzw. Immissionsrichtwertanteile anhand der Festsetzungen in Bebauungsplänen, der Gebietseinstufung nach BauNVO bzw. der tatsächlichen baulichen Nutzung.
- ◆ Sichtung der Unterlagen zur geplanten Anlage, ggf. auch der Anforderungen aus vorhandenen Genehmigungsbescheiden sowie der für die Umgebung des Standortes vorhandenen schalltechnischen Voruntersuchungen (z.B. im Rahmen von Bebauungsplänen).
- ◆ Prognose der Schallemissionen der relevanten Schallquellen der zu beurteilenden Anlage anhand der technischen Leistungsparameter.
- ◆ Erfassung und Bewertung von Schallquellen, deren Spektren im tieffrequenten Bereich liegen und von Schallquellen, die geeignet sind, selbst oder über verbundene Bauteile Erschütterungen zu verursachen.
- ◆ Erstellung eines schalltechnischen Immissions-Prognosemodells unter Ansatz der bei Volllastbetrieb der zu beurteilenden Anlage (bei Änderungen die gesamte Anlage einschließlich bereits bestehender Anlagenteile) von den einzelnen Schallquellen zu erwartenden Schallemissionen und der sich daraus ergebenden schalltechnischen Maßgaben (z.B. Schalldämmmaße).
- ◆ Berechnung der bei Volllastbetrieb in der Tages- und Nachtzeit an den maßgeblichen Immissionsorten zu erwartenden Beurteilungspegel der zu beurteilenden Anlage (einschließlich des anlagebedingten Fahrverkehrs auf dem Betriebsgrundstück sowie bei der Ein- und Ausfahrt).
- ◆ Vergleich der berechneten Beurteilungspegel mit den Anforderungen der TA Lärm sowie mit etwaigen Emissions- bzw. Immissionskontingenten aus Bebauungsplanfestsetzungen. Hier ist auch zu prüfen, ob Zuschläge für Ton-, Informations- bzw. Impulshaltigkeit anzusetzen sind.
- ◆ Prüfung der Notwendigkeit einer quantitativen Ermittlung der Vorbelastung gemäß den Anforderungen der TA Lärm. Falls erforderlich quantitative Ermittlung der Vorbelastung, ansonsten qualitative Betrachtung der Vorbelastung.
- ◆ Prüfung der Notwendigkeit von organisatorischen Maßnahmen gemäß Nr. 7.4 TA Lärm für den An- und Abfahrtsverkehr auf öffentlichen Verkehrsflächen bis in 500 m Abstand vom Betriebsgrundstück.
- ◆ Ggf. Betrachtung von Sonderereignissen (z.B. Kesselfreiblasen).
- ◆ Beurteilung der gesamten Ergebnisse anhand der Anforderungen der TA Lärm sowie etwaigen Emissions- bzw. Immissionskontingenten aus Bebauungsplanfestsetzungen und Aussage zur Einhaltung des Standes der Technik der Lärminderung bei den beantragten Maßnahmen.
- ◆ Erstellung eines Anforderungs- und Maßnahmenkataloges für den Genehmigungsbescheid.

### 3. Anlagensicherheit

- ◆ Überprüfung der Angaben in den Antragsunterlagen zu den möglichen Betriebsstörungen und deren möglichen Auswirkungen auf die Nachbarschaft und die Allgemeinheit.
- ◆ Überprüfung der in den Antragsunterlagen vorgesehenen Maßnahmen zum vorbeugenden und abwehrenden Schutz gegen Betriebsstörungen daraufhin, ob ein ausreichender Gefahrenschutz gegeben ist.

Hinweis:

Der Brandschutznachweis wird gesondert geprüft und ist somit nicht Gegenstand des Immissionsschutzfachlichen Gutachtens.

- ◆ Hinweis auf weitere vom Gutachter ggf. erkannte Gefahrenquellen.
- ◆ Prüfung der Anwendbarkeit der Störfall-Verordnung gemäß Anhang I der Störfall-Verordnung (vgl. Nr. 6.2.1 der Checkliste).
- ◆ Soweit die Störfall-Verordnung anwendbar ist: gutachterliche Bewertung eines Sachverständigen gemäß § 29a BImSchG
  - zu den Angaben gemäß § 7 der 12. BImSchV (vgl. Nr. 6.2.2 der Checkliste)
  - zur störfallrelevanten Errichtung/Änderung, zum angemessenen Sicherheitsabstand und zur Frage, ob eine erhebliche Gefahrenerhöhung ausgelöst wird, ggf. mit Vorschlag zusätzlicher Maßnahmen (vgl. Nr. 6.2.4 und 6.2.5 der Checkliste)
  - bei Betriebsbereichen der oberen Klasse zusätzlich zum Sicherheitsbericht gemäß § 4b Abs. 2 der 9. BImSchV (vgl. Nr. 6.2.3 der Checkliste).
- ◆ Erstellung eines Anforderungs- und Maßnahmenkatalogs für den Genehmigungsbescheid.

### 4. Abfallwirtschaft

- ◆ Überprüfung der vorgesehenen Maßnahmen zur Abfallvermeidung sowie Aussage, ob eine weitergehende Vermeidung möglich und zumutbar ist.
- ◆ Überprüfung der Angaben zu Art und Menge der im Normalbetrieb und bei Betriebsstörungen anfallenden Abfälle mit Zuordnung zu den Abfallschlüsseln gemäß AVV.
- ◆ Überprüfung der vorgesehenen Maßnahmen zur Abfallverwertung einschließlich Aussage zur Getrennthaltung von Abfällen zur Verwertung und zum Vermischungsverbot gemäß § 9 KrWG sowie Aussage, ob eine weitergehende Verwertung möglich und zumutbar ist.
- ◆ Überprüfung der vorgesehenen Maßnahmen zur Abfallbeseitigung inkl. Beseitigungswege.
- ◆ Erstellung eines Anforderungs- und Maßnahmenkatalogs für den Genehmigungsbescheid.

## 5. Energieeinsatz

- ◆ Überprüfung, ob die Energie effizient und sparsam eingesetzt wird, ggf. unter Berücksichtigung der Angaben des Antragstellers zur KNV-Verordnung (Plausibilitätskontrolle).
- ◆ Erstellung eines Anforderungs- und Maßnahmenkatalogs für den Genehmigungsbescheid.

## 6. Elektromagnetische Felder

- ◆ Überprüfung, ob die Anforderungen der 26. BImSchV und auch die Minimierungsanforderungen des § 4 Abs. 2 der 26. BImSchV i.V.m. der 26. BImSchVVwV eingehalten werden.

Anmerkung zu Anlagenänderungen:

Bei Änderungen ist die Überprüfung, ob die Anforderungen (Grenzwerte) der 26. BImSchV eingehalten sind, für die gesamte Anlage (Änderung einschließlich bereits bestehender Anlagenteile) vorzunehmen. Für die Änderung ist zusätzlich eine Überprüfung bzgl. der Minimierungsanforderungen nach 26. BImSchVVwV durchzuführen.

- ◆ Erstellung eines Anforderungs- und Maßnahmenkatalogs für den Genehmigungsbescheid.

## 7. 42. BImSchV

- ◆ Überprüfung, ob die Anlage Anlagenteile gemäß 42. BImSchV enthält und ggf. ob die Anforderungen der 42. BImSchV an die Auslegung und Errichtung dieser Anlagenteile eingehalten werden (vgl. Nr. 3.8 der Checkliste).
- ◆ Erstellung eines Anforderungs- und Maßnahmenkatalogs für den Genehmigungsbescheid.



## Checkliste Anhang 3 - Erklärungsvordruck zum Urheberrechtsgesetz (UrhG)

### Einräumung von Nutzungsrechten an den Antragsunterlagen nach § 31

1. Wir als Antragsteller versichern, dass wir über das Nutzungsrecht nach § 31 UrhG an allen dem Landratsamt Augsburg vorgelegten und noch vorzulegenden Antragsunterlagen, die wir nicht selbst als Urheber hergestellt haben, für Zwecke des beantragten Verwaltungsverfahrens und weiterer damit sachlich zusammenhängender Verwaltungsverfahren und rechtlicher Verpflichtungen und Obliegenheiten des Landratsamtes Augsburg verfügen, und berechtigt sind, dieses Nutzungsrecht dem Landratsamt Augsburg für Zwecke des beantragten Verwaltungsverfahrens und weiterer damit sachlich zusammenhängender Verwaltungsverfahren und rechtlicher Verpflichtungen und Obliegenheiten des Landratsamtes Augsburg weiterzugeben.
2. Wir als Antragsteller räumen dem Landratsamt Augsburg für Zwecke des beantragten Verwaltungsverfahrens und weiterer damit sachlich zusammenhängender Verwaltungsverfahren und rechtlicher Verpflichtungen und Obliegenheiten des Landratsamtes Augsburg das Nutzungsrecht nach § 31 UrhG für von uns selbst hergestellte Antragsunterlagen ein, ebenso für sämtliche Antragsunterlagen, die wir von einem Dritten haben anfertigen lassen.
3. Sollten entgegen dieser Erklärung die Antragsunterlagen urheberrechtliche Rechtsverletzungen enthalten, stellen wir als Antragsteller die beteiligten Behörden, insb. die Genehmigungsbehörde bzw. dessen Rechtsträger (Freistaat Bayern), von etwaigen Ansprüchen Dritter und aller damit zusammenhängenden Kosten frei.

\_\_\_\_\_, den \_\_\_\_\_  
Ort Datum

\_\_\_\_\_  
Unterschrift



## Anhang 4 - Prüfkatalog UVPG

Prüfkatalog zur Feststellung der UVP-Pflicht (Voruntersuchung gemäß Nr. 14.1 der Checkliste).

Ist nach den §§ 7 ff. UVPG für das Vorhaben eine UVP-Vorprüfung erforderlich, ist von der Genehmigungsbehörde überschlägig zu prüfen, ob für das Vorhaben eine UVP-Pflicht besteht.

Vom Vorhabenträger ist zur Vorbereitung dieser Vorprüfung eine Voruntersuchung gemäß § 7 Abs. 4 UVPG i.V.m. Anlage 2 zum UVPG vorzulegen. Hierzu sollte - abgesehen von einfacheren Fällen mit offensichtlichem Ergebnis - im Regelfall von einem geeigneten Gutachter eine eigenständige Unterlage erstellt werden. Der Gutachtensauftrag sollte mit der Behörde vorab gemäß § 13 Abs. 2 Satz 2 der 9. BImSchV abgestimmt werden (vgl. Vorspann zu Anhang 2).

Dabei sind die Ergebnisse der im Übrigen vorliegenden Untersuchungen, z.B. Immissionsgutachten, FFH-Voruntersuchung, Artenschutzgutachten, landschaftspflegerischer Begleitplan etc. gemäß Nr. 2 Satz 2 der Anlage 2 zum UVPG in die Voruntersuchung einzubeziehen. Ist das Ergebnis einer an sich erforderlichen UVP-Vorprüfung bereits vorher offensichtlich und das Vorhaben danach UVP-pflichtig, kann auf die Vorlage der Angaben verzichtet werden. Dies ist beispielsweise grundsätzlich dann der Fall, wenn eine FFH-Verträglichkeitsprüfung nach § 34 BNatSchG erforderlich ist.

### Prüfkatalog/Dokumentation:

Die Gründe, warum nach Einschätzung des Erstellers/Gutachters ggf. keine Umweltverträglichkeitsprüfung erforderlich ist, sind zu dokumentieren. Der Dokumentation ist der nachfolgende Prüfkatalog zugrunde zu legen. Der Dokumentation muss zu entnehmen sein, dass alle relevanten Prüfpunkte des Prüfkatalogs geprüft wurden.

- Das kann in komplexeren Fällen z.B. durch gutachterliche Erläuterungen und Darstellungen zu relevanten, nicht offensichtlich unzutreffenden Prüfpunkten mit entsprechender tabellarischer Zusammenfassung gemäß Prüfkatalog erfolgen; bei nicht relevanten bzw. offensichtlich unzutreffenden Prüfpunkten reicht dabei im Regelfall ein tabellarischer Eintrag aus.

- In einfacheren Fällen mit offensichtlichem Ergebnis (z.B. bei einfacher standortbezogener Vorprüfung) kann z.B. eine tabellarische Übersicht, ggf. mit Verweisen, ausreichen.

#### Allgemeine Vorprüfung:

Der nachfolgende Prüfkatalog gilt in vollem Umfang für die allgemeine Vorprüfung nach § 7 Abs. 1 UVPG, auch i.V.m. den §§ 8 - 14 UVPG, die von der Behörde aufgrund der Angaben im Antrag vorgenommen werden wird.

#### Standortbezogene Vorprüfung:

Soweit eine standortbezogene Vorprüfung nach § 7 Abs. 2 UVPG, auch i.V.m. den §§ 8 - 14 UVPG, vorgeschrieben ist, ist gemäß Nr. 4 der Anlage 2 zum UVPG zunächst zu prüfen, ob die Schutzkriterien der Nr. 2.3 der Anlage 3 zum UVPG (entspricht Nr. 3.3 des nachfolgenden Prüfkatalogs) durch das Vorhaben unter Berücksichtigung von Auswirkungen durch das Zusammenwirken mit bereits bestehenden / zugelassenen Vorhaben gemäß Nr. 1 des nachfolgenden Prüfkatalogs betroffen sein können. Nur falls eine Betroffenheit nicht ausgeschlossen werden kann, ist eine Prüfung sonstiger Prüfkriterien des nachfolgenden Prüfkatalogs erforderlich, allerdings grundsätzlich nur bezogen auf relevante Auswirkungen des Vorhabens auf die jeweiligen Schutzziele des Gebiets gemäß Nr. 3.3 des nachfolgenden Prüfkatalogs.

# Prüfkatalog

1. Zusammenwirken mit bereits bestehenden / zugelassenen Vorhaben  
(vgl. Nr. 1.2, Nr. 2 Satz 1 und Nr. 3.6 der Anlage 3 zum UVPG)

1.1 Andere Vorhaben:

Werden bei dieser Voruntersuchung Vorbelastungen einbezogen durch andere bestehende und / oder zugelassene Vorhaben, die sich im gemeinsamen Einwirkungsbereich befinden?

Nein  Ja

Hinweis

Die Auswirkungen sind ggf. im Folgenden nach Maßgabe des Fachrechts (z.B. TA Luft, TA Lärm) einzubeziehen (ggf. auch Berücksichtigung von Irrelevanz- und Bagatellschwellen)

Bei Nein, weil

Begründung

Bei Ja , und zwar

Begründung

1.2 Bei Änderungsvorhaben zusätzlich:

Werden bei dieser Voruntersuchung die Auswirkungen des Vorhabens (bestehendes oder genehmigtes Vorhaben ohne die Änderung) einbezogen?

Nein  Ja

Hinweis

Die Auswirkungen sind ggf. im Folgenden nach Maßgabe des Fachrechts (z.B. TA Luft, TA Lärm) einzubeziehen (ggf. auch Berücksichtigung von Irrelevanz- und Bagatellschwellen)

Bei Nein, weil

Begründung

Bei Ja , und zwar

Begründung

2 Merkmale des Vorhabens (Wirkfaktoren)

Anlage 1 zum UVPG:

Nummer

Errichtung, Betrieb

Wesentliche Änderung

2.1 Art der Anlage, Art der verwendeten Stoffe und Technologien

Art / Umfang

2.2 Leistungsgröße, Energiebedarf bzw. -verbrauch

Art / Umfang

2.3 Geschätzte Flächeninanspruchnahme in ha

Art / Umfang

2.4 Geschätzter Umfang der Neuversiegelung in ha

Art / Umfang

2.5 Umfang der baulichen Anlagen / Tätigkeiten einschließlich Umfang der Erdarbeiten in m<sup>3</sup> und der Abrissarbeiten

Art / Umfang

2.6 Geschätzte Dauer der Bauzeit

Art / Umfang

2.7 Vorhaben ist Betriebsbereich oder Teil eines Betriebsbereiches nach § 3 Abs. 5a BImSchG?

Art / Umfang

2.8 Sonstige relevante Merkmale

Art / Umfang

Treten Merkmale (Wirkfaktoren) auf, die nachteilige Umweltauswirkungen verursachen können?

2.9 Erhöhung der Schadstoff- und Geruchsimmissionen

Geschätzter Umfang, Erläuterungen, ggf. Verweis auf Darstellung in Unterlagen

Nein

Ja

2.10 Erhöhung der Lärmimmissionen  Nein  Ja  
Geschätzter Umfang, Erläuterungen, ggf. Verweis auf Darstellung in Unterlagen

2.11 Erhöhung des Verkehrsaufkommens  Nein  Ja  
Geschätzter Umfang, Erläuterungen, ggf. Verweis auf Darstellung in Unterlagen

2.12 Visuelle Veränderung, zusätzliche Zerschneidungswirkung, Veränderung des Landschaftsbildes etc.  Nein  Ja  
Geschätzter Umfang, Erläuterungen, ggf. Verweis auf Darstellung in Unterlagen

2.13 Veränderung des Grundwassers oder von Oberflächenwasser (z. B. Aufstellung von baulichen Anlagen im Grundwasser, Verlegung), hydromorphologische Auswirkungen  Nein  Ja  
Geschätzter Umfang, Erläuterungen, ggf. Verweis auf Darstellung in Unterlagen

2.14 Änderungen an Gewässern (z. B. bauliche Anlagen an Gewässern insbesondere im 60 m - Bereich)  Nein  Ja  
Geschätzter Umfang, Erläuterungen, ggf. Verweis auf Darstellung in Unterlagen

2.15 Einleitung von Abwasser in Gewässer (Direkt- oder Indirekt-Einleitung), Versickerung, Notwendigkeit von Bauwasserhaltungen infolge hohen Grundwasserstands, einschließlich der damit ggf. zusammenhängenden Änderungen der Qualität und der Quantität von Wasser  Nein  Ja  
Geschätzter Umfang, Erläuterungen, ggf. Verweis auf Darstellung in Unterlagen

2.16 Bodenversiegelung, Bodenverdichtung und sonstige Bodenveränderungen  Nein  Ja  
Geschätzter Umfang, Erläuterungen, ggf. Verweis auf Darstellung in Unterlagen

2.17 Klimatische Veränderungen z.B. durch Treibhausgasemissionen, Veränderungen des Kleinklimas  Nein  Ja  
Geschätzter Umfang, Erläuterungen, ggf. Verweis auf Darstellung in Unterlagen

2.18 Rodung von Wäldern, Gehölzen, Bäumen etc. und sonstige Inanspruchnahme der Natur  Nein  Ja

Geschätzter Umfang, Erläuterungen, ggf. Verweis auf Darstellung in Unterlagen

2.19 Anfall von Abfällen bei Bau und Betrieb  Nein  Ja

Geschätzter Umfang, Erläuterungen, ggf. Verweis auf Darstellung in Unterlagen

2.20 Abwicklung des Baubetriebes einschließlich Lärm-, Schadstoffemissionen etc. während des Baus  Nein  Ja

Geschätzter Umfang, Erläuterungen, ggf. Verweis auf Darstellung in Unterlagen

2.21 Risiko von Störfällen, Unfällen und Katastrophen (auch klimabedingt z.B. durch Hochwasser) während des Baus und des Betriebs, insb. im Hinblick auf verwendete Stoffe und Technologien bzw. die Anfälligkeit des Vorhabens für Störfälle i.S.d. § 2 Nr. 7 der Störfall-VO  Nein  Ja

Geschätzter Umfang, Erläuterungen, ggf. Verweis auf Darstellung in Unterlagen

2.22 Erschütterungen, Licht (vgl. auch Art. 11a BayNatSchG und Art. 9 Abs. 2 BaylmsSchG), Wärme  Nein  Ja

Geschätzter Umfang, Erläuterungen, ggf. Verweis auf Darstellung in Unterlagen

2.23 Elektromagnetische Wirkungen  Nein  Ja

Geschätzter Umfang, Erläuterungen, ggf. Verweis auf Darstellung in Unterlagen

2.24 Gefahr von Legionellenbildung  Nein  Ja

Geschätzter Umfang, Erläuterungen, ggf. Verweis auf Darstellung in Unterlagen

2.25 Sonstige Merkmale (Anlage, Errichtung oder Betrieb), die nachteilige Umweltauswirkungen hervorrufen können:  Nein  Ja

Geschätzter Umfang, Erläuterungen, ggf. Verweis auf Darstellung in Unterlagen

- 2.26 Können einige dieser Wirkungen grenzüberschreitend sein? (meint nicht Ersatz- und Ausgleichsmaßnahmen)  Nein  Ja

Geschätzter Umfang, Erläuterungen, ggf. Verweis auf Darstellung in Unterlagen

Verbindlich vorgesehene Vermeidungs- und Verminderungsmaßnahmen:

z.B. Luftreinhaltung, Lärmschutz, Schadensbegrenzungsmaßnahmen

Gesamteinschätzung der Merkmale des Vorhabens (Wirkfaktoren) unter Berücksichtigung der Vermeidungs- und Verminderungsmaßnahmen:

Gesamteinschätzung

### 3. Standort des Vorhabens

- 3.1 Gibt es in dem Gebiet, das durch das Vorhaben möglicherweise beeinträchtigt wird, insb. folgende bestehende bzw. genehmigte Nutzungen (Nutzungskriterien)?

- 3.1.1 Aussagen in dem für das Gebiet geltenden Raumordnungsplänen oder in der Flächennutzungsplanung zu Nutzungen, die mit dem Vorhaben unvereinbar sind (z.B. Vorranggebiete, regionaler Grünzug)  Nein  Ja

Geschätzter Umfang, Erläuterungen, ggf. Verweis auf Darstellung in Unterlagen

- 3.1.2 Ausschließlich oder überwiegend dem Wohnen dienende Gebiete  Nein  Ja

Geschätzter Umfang, Erläuterungen, ggf. Verweis auf Darstellung in Unterlagen

- 3.1.3 Öffentlich genutzte Gebäude (z.B. Krankenhäuser, Altersheime, Kirchen, Schulen, Kindergärten etc.)  Nein  Ja

Geschätzter Umfang, Erläuterungen, ggf. Verweis auf Darstellung in Unterlagen

3.1.4 Öffentlich genutzte Gebiete, Freizeitgebiete (z.B. Bereiche mit besonderer Bedeutung für Erholung, Fremdenverkehr etc.)  Nein  Ja

Geschätzter Umfang, Erläuterungen, ggf. Verweis auf Darstellung in Unterlagen

3.1.5 Wichtige Verkehrswege  Nein  Ja

Geschätzter Umfang, Erläuterungen, ggf. Verweis auf Darstellung in Unterlagen

3.1.6 Wenn das Vorhaben Betriebsbereich oder Teil eines Betriebsbereiches ist (vgl. Nr. 2.7):  
Unterschreiten Schutzobjekte (nach Nrn. 3.1.2 - 3.1.5 sowie unter dem Gesichtspunkt  
des Naturschutzes besonders wertvolle / empfindliche Gebiete) den angemessenen  
Sicherheitsabstand gemäß § 3 Abs. 5c BImSchG zum Vorhaben?  Nein  Ja

Geschätzter Umfang, Erläuterungen, ggf. Verweis auf Darstellung in Unterlagen

3.1.7 Liegt das Vorhaben im Einwirkungsbereich eines Betriebsbereiches nach § 3 Abs. 5a  
BImSchG oder hat das Vorhaben mit einem Betriebsbereich einen gemeinsamen  
Einwirkungsbereich?  Nein  Ja

Geschätzter Umfang, Erläuterungen, ggf. Verweis auf Darstellung in Unterlagen

3.1.8 Flächen mit besonderer Bedeutung für die Landwirtschaft oder Fischerei  Nein  Ja

Geschätzter Umfang, Erläuterungen, ggf. Verweis auf Darstellung in Unterlagen

3.1.9 Flächen mit besonderer Bedeutung für die Forstwirtschaft  Nein  Ja

Geschätzter Umfang, Erläuterungen, ggf. Verweis auf Darstellung in Unterlagen

3.1.10 Flächen für die Entsorgung, z.B. Altlasten, Altablagerungen, Deponien  Nein  Ja

Geschätzter Umfang, Erläuterungen, ggf. Verweis auf Darstellung in Unterlagen

3.1.11 Flächen für die Versorgung  Nein  Ja

Geschätzter Umfang, Erläuterungen, ggf. Verweis auf Darstellung in Unterlagen

3.1.12 Sonstige Nutzungen / Sachgüter

Nein  Ja

Geschätzter Umfang, Erläuterungen, ggf. Verweis auf Darstellung in Unterlagen

3.2 Ist das Gebiet, das durch das Vorhaben möglicherweise beeinträchtigt wird, insb. in folgender Hinsicht von Relevanz im Hinblick auf Reichtum, Verfügbarkeit, Qualität und Regenerationsfähigkeit der natürlichen Ressourcen (insb. Wasser, Boden, Flächen, Natur und Landschaft, biologische Vielfalt) des Gebietes und seines Untergrundes (Qualitätskriterien)?

3.2.1 Lebensräume und Funktionsbeziehungen mit besonderer Bedeutung für Pflanzen oder Tiere, insb. soweit bekannt oder zu erwarten vorhabenrelevante Vorkommen von

Nein  Ja

- Arten nach Anhang IV-FFH-Richtlinie und europäischen Vogelarten,
- Lebensraumtypen nach Anhang I oder Arten nach Anhang II FFH-Richtlinie,
- sonstigen geschützten Arten (insb. nach deutschem Recht), insb. seltene Arten (vgl. rote Liste)

Art, Größe, Umfang der Betroffenheit, ggf. Verweis auf Darstellung in Unterlagen

3.2.2 Schutzwürdige Böden

Nein  Ja

Geschätzter Umfang, Erläuterungen, ggf. Verweis auf Darstellung in Unterlagen

3.2.3 Oberflächengewässer mit besonderer Bedeutung

Nein  Ja

Geschätzter Umfang, Erläuterungen, ggf. Verweis auf Darstellung in Unterlagen

3.2.4 Bedeutsame Grundwasservorkommen

Nein  Ja

Geschätzter Umfang, Erläuterungen, ggf. Verweis auf Darstellung in Unterlagen

3.2.5 Für das Landschaftsbild bedeutende (Kultur-) Landschaften oder Landschaftsteile

Nein  Ja

Geschätzter Umfang, Erläuterungen, ggf. Verweis auf Darstellung in Unterlagen

3.2.6 Flächen mit besonderer klimatischer Bedeutung (Kaltluftentstehungsgebiete, Frischluftbahnen) oder besonderer Empfindlichkeit

Nein  Ja

Geschätzter Umfang, Erläuterungen, ggf. Verweis auf Darstellung in Unterlagen

- 3.2.7 Flächen mit besonderer Bedeutung für den Naturschutz, z.B.
- 1. als Naturschutzprojekte des Bundes (z.B. Bundesprogramm Biologische Vielfalt, Naturschutzgroßprojekte) oder des Landes (z.B. BayernNetz Natur, LIFE-Projekte, Wiesenbrütergebiet) geförderte Gebiete,
  - 2. Unzerschnittene verkehrsarme Räume,
  - 3. Feuchtgebiete von internationaler Bedeutung (Ramsar-Konvention),
  - 4. Biotopverbundfläche i.S.d. § 21 BNatSchG i.V.m. Art. 19 BayNatSchG.
- Nein  Ja  
 Ja  
 Ja  
 Ja

Geschätzter Umfang, Erläuterungen, ggf. Verweis auf Darstellung in Unterlagen

- 3.2.8 Sonstige und zwar  Nein  Ja  
Falls ja, welche

Geschätzter Umfang, Erläuterungen, ggf. Verweis auf Darstellung in Unterlagen

- 3.3 Gibt es in dem Gebiet, das durch das Vorhaben möglicherweise beeinträchtigt wird, insb. folgende Schutzgebietskategorien (Schutzkriterien)?

- 3.3.1 Natura-2000-Gebiete (FFH-Gebiete, Europäische Vogelschutzgebiete; § 7 Abs. 1 Nr. 8 BNatSchG i.V.m. Bayerische Natura 2000-Verordnung):  Nein  Ja
- Das Zusammenwirken mit anderen Plänen oder Projekten sowie mögliche Beeinträchtigungen, die von außen in das Gebiet hineinwirken können, z.B. Stickstoffdeposition über den Luftpfad (insoweit ist eine Beschränkung auf das TA Luft-Gebiet nicht zulässig), Einträge über den Wasserpfad etc., sind zu berücksichtigen

Geschätzter Umfang, Erläuterungen, ggf. Verweis auf Darstellung in Unterlagen

- 3.3.2 Naturschutzgebiete (§ 23 BNatSchG)  Nein  Ja  
Art, Größe, Umfang der Betroffenheit, ggf. Verweis auf Darstellung in Unterlagen

- 3.3.3 Nationalparke und Nationale Naturmonumente (§ 24 BNatSchG)  Nein  Ja  
Art, Größe, Umfang der Betroffenheit, ggf. Verweis auf Darstellung in Unterlagen

- 3.3.4 Biosphärenreservate (§ 25 BNatSchG)  Nein  Ja  
Art, Größe, Umfang der Betroffenheit, ggf. Verweis auf Darstellung in Unterlagen
- 
- 3.3.5 Landschaftsschutzgebiete (§ 26 BNatSchG)  Nein  Ja  
Art, Größe, Umfang der Betroffenheit, ggf. Verweis auf Darstellung in Unterlagen
- 
- 3.3.6 Naturdenkmäler (§ 28 BNatSchG)  Nein  Ja  
Art, Größe, Umfang der Betroffenheit, ggf. Verweis auf Darstellung in Unterlagen
- 
- 3.3.7 Geschützte Landschaftsbestandteile (§ 29 BNatSchG)  Nein  Ja  
Art, Größe, Umfang der Betroffenheit, ggf. Verweis auf Darstellung in Unterlagen
- 
- 3.3.8 Gesetzlich geschützte Biotope (§ 30 Abs. 2 BNatSchG i.V.m. Art. 23 BayNatSchG)  Nein  Ja  
Art, Größe, Umfang der Betroffenheit, ggf. Verweis auf Darstellung in Unterlagen
- 
- 3.3.9 Wasserschutzgebiete (§ 51 WHG), Heilquellenschutzgebiete (§ 53 Abs. 4 WHG)  Nein  Ja  
Art, Größe, Umfang der Betroffenheit, ggf. Verweis auf Darstellung in Unterlagen
- 
- 3.3.10 Überschwemmungsgebiete (§ 76 WHG), Risikogebiete (§ 73 Abs. 1 WHG)  Nein  Ja  
Art, Größe, Umfang der Betroffenheit, ggf. Verweis auf Darstellung in Unterlagen
- 
- 3.3.11 Gebiete, in denen die in den EU-Vorschriften festgelegten Umweltqualitätsnormen bereits überschritten sind (insb. Luftreinhalteplangebiete gemäß §47 BImSchG)  Nein  Ja  
Art, Größe, Umfang der Betroffenheit, ggf. Verweis auf Darstellung in Unterlagen
-

- 3.3.12 Gebiete mit hoher Bevölkerungsdichte, insbesondere Zentrale Orte im Sinne des § 2 Absatz 2 Nummer 2 des Raumordnungsgesetzes  Nein  Ja  
Art, Größe, Umfang der Betroffenheit, ggf. Verweis auf Darstellung in Unterlagen

- 3.3.13 Baudenkmäler (Art. 1 Abs. 2 DSchG), Ensembles (Art. 1 Abs. 3 DSchG), Bodendenkmäler (Art. 1 Abs. 4 DSchG), Denkmalverdachtsflächen, archäologisch bedeutsame Landschaften  Nein  Ja  
Art, Größe, Umfang der Betroffenheit, ggf. Verweis auf Darstellung in Unterlagen

- 3.3.14 Schutzwald (Art. 10 BayWaldG), Bannwald (Art. 11 BayWaldG), Naturwaldreservat (Art. 12 a BayWaldG)  Nein  Ja  
Art, Größe, Umfang der Betroffenheit, ggf. Verweis auf Darstellung in Unterlagen

- 3.3.15 Erholungswald (Art. 12 BayWaldG)  Nein  Ja  
Art, Größe, Umfang der Betroffenheit, ggf. Verweis auf Darstellung in Unterlagen

- 3.3.16 Überregional bedeutsames Schwerpunktorkommen einer geschützten Art  Nein  Ja  
Art, Größe, Umfang der Betroffenheit, ggf. Verweis auf Darstellung in Unterlagen

Gesamteinschätzung des Standorts des Vorhabens, insb. der ökologischen Empfindlichkeit des Gebietes sowie der Belastbarkeit der Schutzgüter in dem Gebiet, das durch das Vorhaben möglicherweise beeinträchtigt wird, unter Berücksichtigung der unter Nr. 1. genannten Vorbelastung:  
Gesamteinschätzung

Zusammenfassende Erläuterung und Beurteilung, ob durch das Vorhaben relevante Nutzungen, Qualitäten oder Schutzgebiete von erheblichen nachteiligen Umweltauswirkungen betroffen sein könnten:  
Zusammenfassende Erläuterung und Beurteilung

#### 4. Merkmale der möglichen Auswirkungen

Besteht die Möglichkeit, dass erhebliche nachteilige Umweltauswirkungen auf die Schutzgüter auftreten?

Die möglichen erheblichen Auswirkungen des Vorhabens auf die nachfolgend genannten Schutzgüter sind anhand der unter Nummern 2 und 3 aufgeführten Kriterien unter Berücksichtigung von Auswirkungen durch das Zusammenwirken mit bereits bestehenden / zugelassenen Vorhaben gemäß Nr. 1 zu beurteilen; insb. ist Folgendem Rechnung zu tragen:

- Art, Ausmaß und räumliche Ausdehnung der Auswirkungen (z.B. geografisches Gebiet und Anzahl der voraussichtlich betroffenen Personen),
- Schwere und Komplexität der Auswirkungen,
- Zeitpunkt, Dauer, Häufigkeit und Umkehrbarkeit der Auswirkungen,
- Wahrscheinlichkeit der Auswirkungen,
- Möglichkeiten, die Auswirkungen wirksam zu verringern,
- etwaigen grenzüberschreitenden Charakter der Auswirkungen.

4.1 Menschen einschl. der menschlichen Gesundheit

Nein  Ja

Begründung, ggf. Verweis auf Darstellung in Unterlagen

4.2 Tiere, Pflanzen und die biologische Vielfalt

Nein  Ja

Begründung, ggf. Verweis auf Darstellung in Unterlagen

Spezialfälle:

Ist eine Natura 2000-Verträglichkeitsprüfung erforderlich (z.B. als Ergebnis einer Natura 2000-Vorprüfung)?

Nein  Ja

Hinweis

Bei Ja UVP erforderlich!

Ist im Rahmen der saP eine artenschutzrechtliche Ausnahmeprüfung nach § 45 Abs. 7 BNatSchG erforderlich?

Nein  Ja

Hinweis

Bei Ja Bei allgemeiner Vorprüfung im Regelfall UVP erforderlich!

4.3 Boden

Nein  Ja

Begründung, ggf. Verweis auf Darstellung in Unterlagen

4.4 Wasser

Nein  Ja

Begründung, ggf. Verweis auf Darstellung in Unterlagen

4.5 Luft / Klima

Nein  Ja

Begründung, ggf. Verweis auf Darstellung in Unterlagen

4.6 Landschaft  Nein  Ja  
Begründung, ggf. Verweis auf Darstellung in Unterlagen

4.7 Kulturelles Erbe und sonstige Sachgüter  Nein  Ja  
Begründung, ggf. Verweis auf Darstellung in Unterlagen

4.8 Wechselwirkungen zwischen den Schutzgütern  Nein  Ja  
Begründung, ggf. Verweis auf Darstellung in Unterlagen

Zusammenfassende Begründung, ob bzw. ggf warum keine erheblichen nachteiligen Umweltauswirkungen zu erwarten sind.

Begründung

5. Ergebnis

Können von dem Vorhaben nach Ansicht des Antragstellers erhebliche nachteilige Umweltauswirkungen ausgehen?

- Nein (nicht UVP-pflichtig)  
 Ja (UVP-Pflicht)



# MERKBLATT

## über die erforderlichen Antragsunterlagen für Anlagen nach AwSV

Zur Beschleunigung des Genehmigungsverfahrens benötigt die Fachkundige Stelle für Wasserwirtschaft zur Erstellung einer Stellungnahme im Sinne der Verordnung über Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen (Anlagenverordnung – AwSV), folgende Angaben:

1. Darstellung der einzelnen Anlagen nach AwSV die mit Antrag angezeigt werden, genehmigt oder geändert werden sollen. Sofern vorhanden sind für die Anlagen und Anlagenteile Inventarnummern, TÜV-Nummern oder ähnliches anzugeben, um diese zweifelsfrei zuordnen zu können.
2. Die Anlagen sind nach ihrer Bestimmung/Tätigkeiten zu unterteilen in:
  - ◆ Lageranlagen
  - ◆ Abfüllanlagen
  - ◆ Umschlaganlagen
  - ◆ Herstellungsanlagen
  - ◆ Behandlungsanlagen
  - ◆ Verwendungsanlagen
3. Die einzelnen Anlagen sind unter Angabe des Volumens bzw. Volumenstroms und der maßgebenden Wassergefährdungsklasse (WGK) in Gefährdungsstufen einzustufen.
4. Des Weiteren ist anzugeben ob die neuen Anlagen und Anlagenteile mit bereits bestehende Anlagen verbunden werden, und wo hierbei die Schnittstelle ist.
5. Die zu den einzelnen Anlagen aus der Gefährdungsstufe resultierenden Anforderungen nach AwSV und hierzu ergangenen Technischen Regeln sind zu nennen und es ist detailliert zu beschreiben, wie die Anforderungen laut Ausführungsplanung umgesetzt werden.

Nach § 41 AwSV ist grundsätzlich für LAU-Anlagen ab der Gefährdungsstufe B neben den notwendigen Angaben bzw. Unterlagen ein formloser Antrag auf Eignungsfeststellung nach § 63 WHG zu stellen. Die Prüfung und Erteilung einer Eignungsfeststellung nach § 63 WHG durch das Landratsamt Augsburg ist kostenpflichtig.

Bei Vorlage eines Gutachtens eines Sachverständigen nach § 41 Abs. 2 Nr. 2 AwSV, der darin bestätigt, dass die Anlagen insgesamt die Gewässerschutzanforderungen erfüllt, ist keine kostenpflichtige Eignungsfeststellung erforderlich. Die vor genannten Angaben und Zulassungen sind auch in diesem Fall dem Landratsamt Augsburg zusammen mit dem Sachverständigengutachten vorzulegen.

6. Nachweise bzw. Aussagen zur Beständigkeit der Werkstoffe gegenüber den zu beaufschlagenden wassergefährdenden Stoffen.
7. Vorlage von Eignungsnachweisen in Form Übereinstimmungszertifikaten, Übereinstimmungserklärungen oder Zulassungen.
8. Weitere auf den Einzelfall bezogene Angaben.